

SINTEZA
RAPORTULUI DE INSPECTIE SEVESO,
28-29.11.2017

Obiectivul Statia de Imbuteliere GPL Timisoara, strada Ioan Slavici în prelungire, județul Timiș,, punctul de lucru al S.C GASPECO L&D S.A., dispune de un grup de instalatii tehnologice care au in componenta echipamente mecanice, electrice si de siguranta alocate activitatilor pentru transferul, depozitarea, incarcarea si livrarea Gazelor Petroliere Lichefiate (GPL - argaz, propan, autogaz) in recipiente de tip butelii, autocisterne si cisterne CF.

Activitatile sunt monitorizate pe operatii si faze prin intermediul aparatelor si dispozitivelor electronice privind controlul parametrilor tehnologici (nivel, temperatura, presiune), precum si al volumelor de produse GPL incarcate si distribuite la consumatori.

Echipamentele, dispozitivele si aparatele, din componenta instalatiilor tehnologice, precum si sistemele si mijloacele pentru prevenire – interven tie pentru situatii de urgenta, care se supun prevederilor ISCIR, normelor metrologice, normativelor pentru lucru in conditii EX, sunt verificate la scadenta de societati autorizate pentru care se întocmesc buletin de incercari, raport de inspectie, raport service, fisa de evidenta echipamente, proces verbal.

Evidenta si rezultatul verificarilor sunt consemnate in Registrul de controale periodice. Pentru sistemele de siguranta care nu intra sub juridictia normelor si normativelor nationale sunt întocmite grafice si proceduri, aprobate la nivelul agentului economic, iar in baza carora se executa controale interne, verificari periodice, cu personal autorizat la nivelul statiei.

Directiva Seveso III, transpusa in legislatia nationala prin Legea 59/2016, anterior HG 804/2007, se aplica si obiectivului S.C. GASPECO L&D S.A. - Statia de Imbuteliere GPL Timisoara, impunandu-se reguli si masuri specifice privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. Astfel, in perioada 28-29.11.2017, in cadrul inspectiilor anuale, Statia de Imbuteliere Timisoara GPL Timisoara fost controlata de reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Timis si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “BANAT” al judetului Timis. Actiunea a fost inregistrata in Registrul Unic de Control la pozitia 81 din 28.11.2017.

Controlul a avut ca tematica verificarea stadiului implementarii si respectarii prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, privind:

- Controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.
- Modul de elaborare, aprobare și aplicare a documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile;
- Modul de întocmire a planului de evacuare în situații de urgență, dacă acesta este cunoscut și aplicat de către personal, prin executarea unui exercițiu pe timpul controlului
- Incadrarea cu personal a structurilor cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile;
- Organizarea încadrarea și dotarea conform criteriilor de performanță a serviciului privat pentru situații de urgență și evaluarea anuală a activității serviciului privat conform Ordinului Prefectului jud. Timiș
- Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor și protecției civile la operatorii

economici/instituțiile cărora le-ați transferat dreptul de folosință asupra unor construcții/instalații, sau cele cu care aveți încheiate contracte de antrepriză

Partile verificate ale obiectivului:

- obiectivul a fost verificat în ansamblu;

Documente verificate in teren:

- decizia de numire a responsabilului în managementul securitatii;
- autorizatia sau acordul de mediu;
- notificarea activitatii;
- analiza de risc;
- politica de prevenire a accidentelor majore;
- organizare si personal;
- identificarea si evaluarea riscurilor;
- controlul operational;
- managementul pentru modernizare/managementul schimbarilor;
- planificarea pentru situatii de urgenta.
- monitorizarea performanței;
- adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- audit și revizuire;

Verificarea in teren:

- accesul pe amplasament;
- sistemele de avertizare/alarmare;
- sistemele de comunicatii în interiorul si exteriorul amplasamentului;
- echipamentele si instalatiile de protectie
- echipamentele si instalatiile de interventie;
- evaluarea raspunsului operatorului economic în urma simulării unei situatii de urgenta.

Concluzie - Sumarul constatărilor inspecției:

- Operatorul economic respectă legislația în vigoare pe linia controlului activităților care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Documentele de planificare, pregătire și desfășurare a intervențiilor în situații de urgență sunt întocmite în volum complet și respectă cerințele legislației în domeniu;
- Nivelul de pregătire pentru intervenție al personalului a fost verificat prin executarea unui exercițiu de intervenție al SPSU, pe o ipoteză din P.U.I. (scăpări masive de gaze) și a fost evaluat cu calificativul FB;
- Activitatea principală cuprinde:
 - CAEN 5210: Depozitari;
 - CAEN 2011: fabricarea gazelor industriale,
- Activitatea a fost autorizată d.p.d.v. al protecției mediului cu AM nr. 11522/24.09.2013, cu program de conformare, valabilă până la data de 24.09.2023.
- Capacități de stocare:

- 2 rezervoare sferice cu capacitate de 1000 m.c. fiecare pentru depozitare butan;
- 2 rezervoare orizontale cu capacitate de 100 m.c. fiecare, pentru depozitare propan si autogaz;
- 3 rezervoare orizontale cu capacitate de 5 m.c. fiecare, pentru depozitare propan, pentru alimentarea centralei termice;
- 8 vagoane cisternă cu capacitate de stocare 45 tone fiecare;
- 2000 buteli de butan (26 l) cu capacitate de 10 kg fiecare;
- 6000 buteli de butan (26 l) cu capacitate de 11 kg fiecare;
- 4000 buteli butan (26 l) cu capacitate de 12.5 kg fiecare;
- 5 vagoane cisterna cu propan de 40 t fiecare;
- 1200 buteli de propan (26 l) cu capacitate de 10 kg fiecare ;
- 120 buteli de propan (84 l) cu capacitate de 35 kg fiecare;
- 4 vagoane cisterna cu autogaz cu capacitate de 40 t fiecare;
- 1 rezervor motorina cu capacitate de 3,34 t;
- Stocurile prezente pe amplasament, la data inspecției sunt următoarele:
 - Butan: 527,00 t.;
 - Propan: 223,00 t.;
 - Autogaz: 111,00 t.;
 - Motorina: 3,00 t.;
- S-a facut ultima notificare la SR APM cu nr. 7808 RP /27.06.2017 – in care s-a specificat eliminarea metanolului si extinderea capacității de stocare pentru propan si autogaz. Unitate este in curs de extindere a capacitatilor urmand a se finaliza lucrarile cu pozitionarea viitoarelor rezervoare in cursul anului 2018.
- Operatorul economic are un nou P.U.I. care a fost depus la SR APM in 10.05.2017 impreuna cu raportul de securitate cu nr. 5700 RP si 5701 RP.
- Societatea a mai intocmit un nou raport de securitate pentru extinderea viitoare care a fost depus la SR APM cu nr. 9476 RP din 03.08.2017.
- SR APM a transmis catre autoritati raportul de securitate spre verificare.
- Pana la data controlului nu s-a realizat amplasarea celor 2 rezervoare de propan/autogaz.
- Activitatea principală cuprinde: depozitare GPL, procesare GPL in vederea obtinerii de autogas, imbutelierea in butelii casnice, transportarea si distributia buteliilor GPL la punctele de desfacere/consum.
- Centrala termică este compusă dintr-un cazan de tip LOOS cu capacitate de 2 t abur /ora, 1 cazan PANINI de 1t/h, 1 cazan PANINI pentru apa calda, cu capacitate totală de 2,2 MW.
- Societatea intentioneaza extinderea capacității de stocare prin extinderea antrepozitului fiscal de productie pe terenul adiacent liniilor ferate uzinale.
- Societatea este certificata conform ISO 14001, ISO 9001 si OHSAS 18001.
- Exista preinregistrarea substantelor conform Regulamentului REACH.

In Raportul de Inspecție anterior, inregistrat cu nr. 13 din 19.04.2016 nu au fost stabilite masuri de realizat si termene de realizare a acestora.

In urma verificarii documentelor si a situatiei din teren, nu au fost identificate neconformitati.

Referitor la informarea publicului:

Statia de Imbuteliere GPL Timisoara desfasoara o campanie continua de informare a populatiei privind activitatea sa ca operator SEVESO, iar in ceea ce priveste rezultatele acestei campanii, nu au fost inregistrate

S.C. GASPECO L&D S.A.

**Calea Floreasca, Nr. 28-30,
Sector 1, Bucuresti**

www.gaspeco.ro



observatii/ sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris.

Pe timpul controlului nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale.

Operatorul economic S.C. GASPECO L&D S.A., raspunde de functionarea in conditii de siguranta a obiectivului, de prevenirea accidentelor majore si de limitarea efectelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului, pe toata durata de incadrare ca obiectiv de tip SEVESO, inclusiv pe perioada de remediere a neconformitatilor.

Data: 14.12.2017